

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 1 ze 6																																				
NÁZEV: POUŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o.																																						
Gestor: Útvar Bezpečnosti																																						
Datum první účinnosti: 21.5.2019																																						
OBSAH																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>3 PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o.</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>4 RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>5 POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>6 PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>7 POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>8 ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td> 8.1 Služební jízdní kola</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td> 8.2 Soukromá jízdní kola/koloběžky</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>9 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>10 ZÁZNAMY.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>11 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td> 12.1 Seznámení s touto BI.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td> 12.2 Zrušení BI 00-05</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td> 12.3 Uložení této BI.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>13 SEZNAM PŘÍLOH</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> </table>			1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2	2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK	2	3 PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o.	2	4 RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE	3	5 POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....	3	6 PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO	4	7 POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....	4	8 ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU	5	8.1 Služební jízdní kola	5	8.2 Soukromá jízdní kola/koloběžky	5	9 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY	5	10 ZÁZNAMY.....	5	11 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....	5	12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6	12.1 Seznámení s touto BI.....	6	12.2 Zrušení BI 00-05	6	12.3 Uložení této BI.....	6	13 SEZNAM PŘÍLOH	6
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2																																					
2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK	2																																					
3 PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o.	2																																					
4 RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE	3																																					
5 POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....	3																																					
6 PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO	4																																					
7 POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE.....	4																																					
8 ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU	5																																					
8.1 Služební jízdní kola	5																																					
8.2 Soukromá jízdní kola/koloběžky	5																																					
9 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY	5																																					
10 ZÁZNAMY.....	5																																					
11 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK.....	5																																					
12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6																																					
12.1 Seznámení s touto BI.....	6																																					
12.2 Zrušení BI 00-05	6																																					
12.3 Uložení této BI.....	6																																					
13 SEZNAM PŘÍLOH	6																																					
Příloha č. 1 - Technické požadavky na služební i soukromá jízdní kola a koloběžky Příloha č. 2 - Žádost o vydání povolení k jízdě (vzor)																																						
Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019																																				
č. výt. / revize / 0		Účinnost od: 21.5.2019																																				

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 2 ze 6
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato bezpečnostní instrukce stanovuje bezpečnostní zásady pro provoz, užívání a údržbu **soukromých i služebních jízdních kol a soukromých koloběžek (dále jen kolo/koloběžka)** v areálu SPOLANA s.r.o.

- Pro účely této instrukce (dle zákona a vyhlášky) se jízdním kolem z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžky, tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy, která jsou poháněná lidskou silou a na které platí stejné požadavky ohledně technické způsobilosti, jaké jsou požadovány na jízdní kola.
- Pro účely této instrukce se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály a koloběžky, které jsou vybaveny přídatným elektrickým motorem. Rozdíl mezi motokolem a mopedem je pak v maximální rychlosti (motokolo je omezeno na 25 km/h) a ve výkonu (motokolo max. 1000 W).
- Zákon na uživatele elektrických koloběžek pohlíží jako na cyklisty.

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato bezpečnostní instrukce je závazná pro osoby, které používají jízdní kola a koloběžky, a platí pro celý areál SPOLANA s.r.o.

Tato bezpečnostní instrukce je šířena:

- podnikovým útvarům – v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes dle přístupových oprávnění
- externím subjektům – na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. na adrese <http://www.spolana.cz/> v pohledu „Služby a areál / Legislativa“.

3 PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o.

Veškeré povinnosti osob vycházejí z ustanovení zákoníku práce. Zaměstnanec i externí osoba jsou povinny **dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost**, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

Používat jízdní kolo / koloběžku k jízdě na komunikacích v celém areálu SPOLANA s.r.o. mohou jen uživatelé, kteří:

- 3.1 Jsou registrováni v systému jízdních kol/koloběžek a vlastní „Povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o.“
- 3.2 Jsou prokazatelně proškoleni z této bezpečnostní instrukce a legislativních předpisů týkajících se provozu na pozemních komunikacích. Další školení se provádí v rámci pravidelného školení BOZP.
- 3.3 Uživatel jízdního kola/koloběžky je povinen při jízdě dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.; uživatel jízdního kola/koloběžky, které je vybaveno pomocným motorkem, má povinnost při jízdě plně dodržovat i omezení provozu (max. 30 km/hod., omezení vjezdu do zón „Ex“ s nebezpečím výbuchu – viz SGR-15-06).
- 3.4 Vedoucí příslušného útvaru odpovídá za prokazatelné seznámení podřízených zaměstnanců s přístupovými cestami pro uživatele jízdního kola/koloběžky na pracoviště, a to vždy ve směru od příslušné vrátnice po hlavních meziblokových komunikacích a na vlastním vnitrobloku tak, aby byla maximálně eliminována rizika.
- 3.5 Majitel/uživatel kola/koloběžky je povinen si toto zabezpečit proti odcizení, a to vně (vnější určené odstavné plochy) i uvnitř areálu SPOLANA s.r.o. (viz bod 7.1 této BI).
- 3.6 Kontrolu dodržování ustanovení této bezpečnostní instrukce provádějí oprávněné osoby stanovené S-4.1.7 „Propustkový řád“ SPOLANA s.r.o.
- 3.7 Vedoucí zaměstnanec má pravomoc vydat zákaz používání jízdního kola/koloběžky (např. na základě zjištění nevyhovujícího technického stavu), pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost zaměstnance, který je bude používat.
- 3.8 Požadavky na technické a bezpečnostní vybavení kola / koloběžky je uvedeno v příloze č. 1 této BI.
- 3.9 Pokud uživatel jízdního kola/koloběžky v průběhu roku opakovaně poruší bezpečnostní pravidla, definovaná v této BI, nebo obecně platná pravidla o provozu na pozemních komunikacích, odebere mu útvar Bezpečnosti jeho „Povolení“ (na základě oznámení Ostrahy podniku předaného prostřednictvím koordinátora ostrahy podniku). V návaznosti na uvedenou skutečnost ztratí možnost nadále používat jízdní kolo/koloběžku v areálu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019	č. výt. / revize / 0
			Účinnost od: 21.5.2019

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 3 ze 6
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

3.10 Uživatel kola/koloběžky je odpovědný za škodu zaměstnavateli nebo třetím osobám, způsobí-li škodu kolem/koloběžkou užívaným v rozporu s pravidly o silničním provozu a touto BI.

Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu.

3.11 V případě dopravní nehody způsobené jízdou na kole/koloběžce v areálu SPOLANY s.r.o. a vzniku škody nebo zranění, se postupuje obdobně jako při dopravní nehodě, tedy dle pravidel silničního provozu.

Jízda na kole/koloběžce se nepovažuje za dopravu podle § 2927 občanského zákoníku, takže cyklista neodpovídá za výsledek, ale odpovídá podle obecných ustanovení za náhradu škody (tzn., že v zásadě odpovídá za zavinění, pokud se bude jednat o nedání přednosti v jízdě, jízdu v protisměru apod.); pak cyklista nese odpovědnost za škodu a musí ji uhradit.

Pokud cyklista na chodníku zraní chodce, způsobil přestupek nebo trestný čin (dle kvalifikace zranění a případné škody), za který nese plnou odpovědnost.

4 RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE

Cyklista je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičem nemotorového vozidla a platí pro něj daná pravidla. U cyklistů se často projevují neznalosti základních pravidel silničního provozu.

Nejčastější chyby, kterých se cyklisté dopouštějí

- Jízda bez přilby
- Nákupní tašky na řídítkách
- Převážení větších nákladů
- Konzumace alkoholu
- Jízda po chodnících a přechodech
- Nevěnování dostatečné pozornosti řízení
- Nárazy do otevřených dveří aut
- Slepý úhel (zejména při výšce koloběžky je nesnadné jezdcem na koloběžce v provozu vidět)
- Nevládnutí jízdy – nevládnutí řízení, vyjetí do protisměru nebo mimo komunikaci (často v nepřiměřené rychlosti), náhlé vybočení
- Nedodržení pravidel silničního provozu – nejčastěji nedání přednosti v jízdě
- Nerespektování bezpečného odstupu – jak u jedoucích vozidel, tak při objíždění stojících vozidel
- Nedostatečně označený/osvětlený cyklista, zejména při snížené viditelnosti.

5 POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE

5.1 Veškeré přepravované předměty na kole musí být umístěny v nástavbě nebo nosiči (pevné drátěné koše nebo kapsy pevně spojené s konstrukcí kola). Nosiče a nástavby musí být na kole řádně připevněny a umístěny tak, aby neohrožovaly bezpečnost jízdy.

5.2 Během jízdy na jízdním kole sledovat cestu a její povrch (koleje, obrubníky, kanálové propusti), ale i provoz nejen před sebou. Jezdit obezřetně, snažit se předvídat reakce ostatních účastníků provozu. Dávat pozor na:

- vozidla, která zpomalují a zatáčejí, nebo odbočují na silnici, po které jedete
- parkující vozidla, která otevírají dveře
- chodce vstupující do vozovky
- díry, kanály, koleje a ostatní překážky, které by mohly změnit směr jízdy nebo způsobit ztrátu kontroly řízení a pád.

5.3 Ochrana – pro aktivní bezpečnost seřízené funkční kolo a správný styl jízdy, vesměs při pravém okraji a bez nečekaných a nesignalizovaných změn směru nebo rychlosti jízdy.

5.4 V celém areálu SPOLANA s.r.o. při přejíždění značných nerovností, výtluků, poškozené komunikace, možného náledí – sesednout z jízdního kola/koloběžky a kolo/koloběžku vést přímým směrem z důvodu eliminace rizika.

5.5 Koloběžky – před železničním přejezdem sesednout a převést koloběžku chůzí přes přejezd, v přímém směru a se zvýšenou opatrností (nepřevádět šikmo, vždy rozhlédnout).

5.6 Uživatel jízdního kola/koloběžky, užívané při jízdě v areálu SPOLANA s.r.o., musí být vybaven cyklistickou ochrannou přilbou, nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

5.7 Při jízdě na kole/koloběžce na komunikacích v zóně Chemopark musí být současně s cyklistickou ochrannou přilbou používány ochranné brýle.

Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019	č. výt. / revize / 0 Účinnost od: 21.5.2019
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 4 ze 6
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

- 5.8** V případě vedení jízdního kola/koloběžky v areálu SPOLANA s.r.o. - Komerční zóna může mít cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu na hlavě, nebo ji musí mít viditelně položenou v přípevněné nástavbě (pevné drátěné koše nebo kapsy pevně spojené s konstrukcí kola) na jízdním kole/koloběžce, popř. přípevněnou na řídítkách. Toto ustanovení platí i vedení jízdního kola/koloběžky během příchodu a odchodu ze zaměstnání.
- 5.9** Při vedení jízdního kola/koloběžky v zóně Chemopark musí mít cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu viditelně položenou v přípevněné nástavbě nebo nosiči (pevné drátěné koše nebo kapsy pevně spojené s konstrukcí kola) na jízdním kole/koloběžce, popř. přípevněnou na řídítkách, a použít osobní ochranné pracovní prostředky pro standardní pohyb v zóně Chemopark včetně ochranné pracovní přilby (viz S-4.1.7 „Propustkový řád“ SPOLANA s.r.o.).
- 5.10** Za vedení jízdního kola/koloběžky v Komerční zóně areálu SPOLANA s.r.o. se nepovažuje cesta k nejbližšímu stojanu u vrátnic za účelem odstavení jízdního kola/koloběžky do stojanu.
- 5.11** Při klasickém brzdění je vhodné brzdit oběma brzdami a rozložit tak brzdnou sílu na obě kola. Při brzdění pouze zadní brzdou dojde k přechodu z brzdění do smyku, v případě použití pouze přední brzdy zase může při ostřejším stisknutí brzdové páky dojít k nechtěnému "opuštění kola" směrem přes řídítka.
- 5.12** Nejezdit s poškozeným kolem/koloběžkou.
- 5.13** Maximální povolená rychlost jízdy koloběžky s pomocným motorkem je 25 km/hod.

6 PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO

- 6.1** Používat jízdní kolo vybavené pomocným sedadlem pro dopravu dítěte.
- 6.2** Používat jízdní kolo/koloběžku k jízdě v areálu SPOLANA s.r.o. v období vyhlášení kalamitní situace a při nepříznivých klimatických podmínkách – sníh, led, hustý déšť, silný vítr, bouře, krupobití (oznámení rizikového stavu závodním rozhlasem a informačními tabulemi na vrátnicích nebo sdělením pracovníků Ostrahy podniku).
- 6.3** Řídit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, koloběžku nebo ruční vozík.
- 6.4** Vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola/koloběžky nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu.
- 6.5** Používat při jízdě za deště deštník a řídit jednou rukou (řídit jednou rukou je povoleno pouze při označování změny směru jízdy, a to pouze těsně před změnou v nezbytně nutném rozsahu).
- 6.6** Používat jízdní kolo/koloběžku v nevhodném oděvu bránícím bezpečné jízdě (dlouhé sukně, široké nohavice, pláště apod.).
- 6.7** Přejíždět koleje a drážky kolejiště či na komunikaci šikmo.
- 6.8** Řídit a používat jízdní kolo/koloběžku v místech, kde je to dopravním nebo jiným značením zakázáno a kde není k tomuto účelu komunikace určena a přizpůsobena.
- 6.9** Používat jízdní kolo a koloběžku k jízdě po chodníku.
- 6.10** Řídit jízdní kolo/koloběžku po požití alkoholu či jiné návykové látky.
- 6.11** Jízda více cyklistů vedle sebe (cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou – platí i pro koloběžky).
- 6.12** Při vedení jízdního kola/koloběžky užít chodníku (to lze jen tehdy, neohrozí-li ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky).
- 6.13** Používat jízdní kolo/koloběžku uvnitř budov (chodby, sklady, rampy apod.).
- 6.14** Při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení (sluchátka na uších), hovořit s dalšími cyklisty.

7 POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE

- 7.1** Uživatel je povinen jízdní kolo/koloběžku uzamknout zámkem nebo jiným uzamykatelným systémem proti odcizení, případně zneužití jízdního kola neoprávněnou osobou.
- 7.2** Jízdní kolo musí jeho uživatel v areálu SPOLANA s.r.o. odstavit do stojanu na jízdní kola, nebo tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému převrácení nebo pádu. Je zakázáno zamykat kola/koloběžky ke stromům / k zeleni v místech, kde jsou k dispozici stojany na kola.
- 7.3** Uživatel musí odstavit jízdní kolo/koloběžku tak, aby nezasahovalo do průjezdního nebo průchozího profilu (chodníku, komunikace), popř. jinak ohrožovalo, a aby nebránilo provozu na jízdních i pěších komunikacích.

Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019	č. výt. / revize / 0 Účinnost od: 21.5.2019
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 5 ze 6
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

8 ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU

8.1 Služební jízdní kola

- Za technickou způsobilost služebních jízdních kol je zodpovědný provozovatel, jeho povinností je služební jízdní kola udržovat v předepsané technické způsobilosti a splňovat náležitosti k výbavě dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., a dle přílohy této BI.
- Služební jízdní kolo, které nespňuje předepsané požadavky, je povinen provozovatel neprodleně odstavit a zabránit jeho užívání, zabezpečit opravu či dovybavení, aby technická způsobilost nadále odpovídala předpisům a předepsaným požadavkům.
- Každý uživatel, který na služebním jízdním kole zaregistruje závadu provozuschopnosti ohrožující jeho zdraví a bezpečnost provozu, je povinen služební jízdní kolo odstavit a zjištění nahlásit neprodleně přímému nadřízenému.

8.2 Soukromá jízdní kola/koloběžky

- Za technickou způsobilost soukromého jízdního kola/koloběžky oprávněného k vjezdu do areálu SPOLANA s.r.o. je zodpovědný jeho majitel/uživatel.
- Zjistí-li osoba oprávněná ke kontrole, že soukromé jízdní kolo/koloběžka neodpovídá požadavkům této BI, je oprávněna odebrat uživateli kola/koloběžky „Povolení k jízdě v areálu SPOLANA s.r.o.“; „Povolení“ neprodleně předá pracovníkovi útvaru Bezpečnosti; bez „Povolení“ nelze kolo/koloběžku v areálu SPOLANA s.r.o. užívat.
- Budou-li závady na soukromém jízdním kole/koloběžce odstraněny ve lhůtě do 1 měsíce, provede pracovník útvaru Bezpečnosti kontrolu, zda kolo/koloběžka odpovídá požadavkům této BI, a dle výsledku kontroly buď „Povolení“ majiteli/uživateli vrátí, nebo vyjme „Povolení“ z evidence.

9 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích (příloha 12, část C), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

S-4.1.7 Propustkový řád

S-4.1.5 Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.

SGŘ-23-08 Školení bezpečnosti práce a havarijní prevence

SGŘ-15-06 Dopravně provozní řád

SGŘ-05-06 Zpracování, schvalování a vydávání bezpečnostních instrukcí

Znalost a respektování příslušných zákonů, předpisů i pravidel usnadňuje jízdu a napomáhá vyšší bezpečnosti provozu.

10 ZÁZNAMY

„Povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o.“ – kap. 3

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti na svém pracovišti po dobu platnosti Povolení, poté je ukládá pouze tehdy, došlo-li v souvislosti s jízdou na jízdním kole/koloběžce k pracovnímu úrazu, jako součást dokumentace o úrazu.

Oznámení Ostrahy podniku o opakovaném porušení bezpečnostních pravidel – kap. 3 odst. 3.9

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti na svém pracovišti po dobu 1 roku od řešení události.

Záznam o proškolení / seznámení s touto BI

Ukládá přímý nadřízený na svém pracovišti do data nového školení.

11 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných a často používaných pojmů a zkratk, které jsou použity v této BI, je součástí databáze "Podniková legislativa - nová" v Lotus Notes.

bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA s.r.o., jak bezpečně vykonávat činnost na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím k zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení; za bezpečnostní instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným

Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019	č. výt. / revize / 0 Účinnost od: 21.5.2019
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

SPOLANA s.r.o. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: B-3.16.12 Staré č.: BI 00-05 Strana: 6 ze 6
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

bezpečnost provozu - stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby a rizika v silniční dopravě, pro účely této BI jde o bezpečnost na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o.

jízdní kolo - pro účely této BI jde o soukromá či služební jízdní kola

koloběžka - pro účely této BI jde o soukromý dopravní prostředek, který se užívá na rovném, suchém a čistém povrchu, je poháněn odražením se jednou nohou od země, zatímco druhá noha stojí na plošině nízko nad zemí, která spojuje zadní kolo s řídítky a předním kolem; ovládá se pomocí řídítek podobně jako jízdní kolo

elektro-kolo/koloběžka - dopravní prostředek doplněný o pomocný elektrický motorek

služební jízdní kolo - jízdní kolo ve vlastnictví SPOLANA s.r.o. nebo externí firmy sídlící v areálu SPOLANA s.r.o., používané v rámci pracovních povinností

soukromé jízdní kolo - jízdní kolo, jehož vlastníkem není SPOLANA s.r.o. či externí firma

uživatel - zaměstnanec SPOLANA s.r.o. nebo externí firmy, který používá v areálu SPOLANA s.r.o. jízdní kolo či koloběžku; osoby na kolečkových bruslích, skateboardech, lyžích apod. se za uživatele dle této BI nepovažují

„Povolení“ - schválení „Žádosti o vydání povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o., s předcházející kontrolou jízdního kola/koloběžky dle požadavků stanovených v této BI, s následnou evidencí a přidělení evidenčního čísla

pozemní komunikace - dopravní cesta určená k užití silničními i jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti

provozovatel - vedoucí pracovník příslušného útvaru/firmy, kde jsou využívána služební jízdní kola

průchozí profil - volný prostor pro pohyb chodců

průjezdni profil - prostor pro pohyb motorových vozidel (multikáry, paletové vozíky, VZV apod.)

zóna Chemopark - oplocená část areálu SPOLANA s.r.o. s výrobními prostory se zvýšeným rizikem a omezeným přístupem

Ostraha podniku - externí firma zajišťující ostrahu SPOLANA s.r.o.

BI - bezpečnostní instrukce

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Seznámení s touto BI

Povinností vedoucích osob je zajistit prokazatelné seznámení podřízených zaměstnanců, kteří budou používat jízdní kola/koloběžky v areálu SPOLANA s.r.o., s touto BI; opakované proškolení je pro pracovníky kategorie D v jednoletém cyklu, pracovníky kategorie T v tříletém cyklu.

O proškolení provede přímý nadřízený záznam.

12.2 Zrušení BI 00-05

Tato bezpečnostní instrukce ruší a nahrazuje BI 00-05 „Používání služebních i soukromých jízdních kol a soukromých koloběžek v areálu SPOLANA a.s.“, revizi č. 4 platnou od 28.03.2017.

12.3 Uložení této BI

Ústřední evidenci a dlouhodobé uložení originálu této BI (včetně již zrušených předchozích revizí této BI), podkladů k jejímu zpracování a ke schvalovacímu řízení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti.

Vedoucí útvarů vytvářejí řízené kopie této BI pro potřeb řízeného útvaru a zajišťují jejich evidenci.

13 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 - Technické požadavky na služební i soukromá jízdní kola / koloběžky

Příloha č. 2 - Žádost o vydání povolení k jízdě (vzor)

Vypracoval: gestorský útvar Milan Štěpán útvar Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Prověřil: Branislav Hric vedoucí útvaru Bezpečnosti Dne: 17.5.2019	Schválil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 20.5.2019	č. výt. / revize / 0 Účinnost od: 21.5.2019
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------