

SPOLANA a.s. Neratovice		BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis		Číslo: BI-00-03 Strana 1 ze 7
NÁZEV: PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ				
Gestor: útvar Hygiena a bezpečnost práce				
O B S A H				
Č. kap.	Název kapitoly	Strana	Č. revize	Účinnost od
1	Rozsah působnosti	2	6	28.4.2017
2	Zásady bezpečné práce	2	6	28.4.2017
3	Vybavení OOPP – zaměstnanci SPOLANA a.s.	3-4	6	28.4.2017
4	Používání OOPP	4	6	28.4.2017
5	Vybavení OOPP – ostatní osoby	5-6	6	28.4.2017
6	Značení ochranných přileb	6	6	28.4.2017
7	Související předpisy	7	6	28.4.2017
8	Výklad pojmů a zkratk	7	6	28.4.2017
9	Seznámení zaměstnanců s bezpečnostními instrukcemi	7	6	28.4.2017
10	Evidence a dlouhodobé uložení	7	6	28.4.2017
11	Seznam příloh	7	6	28.4.2017
12	Rozdělovník	7	6	28.4.2017
	Příloha č.1	16 stran	6	28.4.2017
	Příloha č.2	6 stran	6	28.4.2017
Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce		Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ	č. výt./revize / 6
Dne: 24.4.2017		Dne: 25.4.2017	Dne: 25.4.2017	Účinnost od: 28.4.2017

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 2 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

1

ROZSAH PLATNOSTI

Tato BI platí pro práci na všech pracovištích SPOLANA a.s. Její porušení může mít za následek postih a uplatnění náhrady škody, a to i za škody způsobené na zdraví zaměstnanců, dle zákonných předpisů.

Povinnost použití osobních ochranných pracovních prostředků se vztahuje **na všechny zaměstnance SPOLANA a.s. i na další osoby, které vstupují nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v areálu SPOLANA a.s.**

2

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE

2.1 Identifikace rizik

Obsluha technologických zařízení, jeho údržba a kontrolní činnost si vyžaduje v mnoha případech pohyb osob v prostorách, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy, očí, těla nebo nohou. Jedná se mimo jiné o:

- riziko mechanického poranění hlavy pádem předmětů nebo naražením hlavy na ostré hrany konstrukcí a zařízení (různě zúžený profil pro pohyb)
- riziko zasažení očí nebo odkrytých částí těla při všech činnostech a manipulacích s nebezpečnými chemickými látkami, dále při řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod.
- riziko poranění nohou pohybem v členitém terénu, při provádění obslužných nebo kontrolních činností a manipulací na zařízení, manipulaci s materiálem, řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod.
- riziko poškození dýchacích cest působením nebezpečných látek (plyny, prachy, aerosoly atd.).

V Komerční zóně, která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny, pronajaté objekty, administrativní prostory), je pro osoby riziko významně nižší, nicméně se nevylučuje použití ochrany dle Hodnocení rizik pro konkrétní oblast.

Pravidelné hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků se provádí dle SGR-23-06 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“.

2.2 Rozčlenění areálu SPOLANA a.s. dle výskytu existujícího rizika

Po posouzení charakteru prováděných činností a jejich rizik pro zaměstnance je areál SPOLANA a.s. rozdělen do dvou zón. Rozdělení areálu je vymezeno v příloze č.1 SGR-01-07 „Propustkový řád“.

- zóna Chemopark – výrobní prostory se zvýšeným rizikem zranění
- zóna Komerční – ostatní prostory s běžným rizikem zranění

2.3 Značení zón

Hranice zóny „CHEMOPARK“ je vymezena bezpečnostním značením dle přílohy č. 1 SGR-01-07 „Propustkový řád“. Na všech vjezdech do zóny Chemopark je nainstalováno svislé značení dle přílohy č. 1 SGR-01-07 „Propustkový řád“ obsahující značky příkazu k používání přílby, brýlí, pracovního oděvu a obuvi.

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6
			Účinnost od: 28.4.2017

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 3 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

3

VYBAVENÍ OOPP – ZAMĚSTNANCI SPOLANA a.s.

3.1 STANDARD PRO PRÁCI A POHYB V ZÓNĚ CHEMOPARK

ZAMĚSTNANCI SPOLANA a.s. JSOU POVINNI TRVALE POUŽÍVAT:

OCHRANNOU PŘILBU
OCHRANNÉ BRÝLE
OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV
PRACOVNÍ OBUV
OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE (neslouží na operace definované v odst. 3.3, masku má osoba vždy u sebe). Pokud má zaměstnanec u sebe obličejovou masku pro práci dle odst. 3.3, nemusí mít ochranou únikovou masku pro případ evakuace.

3.2 STANDARD PRO PRÁCI A POHYB V ZÓNĚ KOMERČNÍ

**PRO ZAMĚSTNANCE SPOLANA a.s. stanoví rozsah použití OOPP
ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC KONKRÉTNĚ PRO VYKONÁVANÉ ČINNOSTI**
**Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení
(značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní)**

3.3 SPECIÁLNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY

Pokud je pro některé definované operace stanoveno použití speciálních OOPP pro ochranu zraku, sluchu, obličeje, těla, pokožky nebo dýchacích cest (speciální přilby, brýle, obličejové štíty, obličejové masky, chrániče sluchu, speciální obuv apod.), **musí být vždy použity přednostně** (stanoveno např. Bezpečnostní instrukcí - místním provozně bezpečnostním předpisem pro pracoviště, provozním řádem nebo doporučením výrobce – tato podmínka může platit i mimo zónu Chemopark).

- V laboratořích - při manipulaci s chemickými látkami se použití brýlí vyžaduje !
- V ostatních případech použije zaměstnanec k ochraně očí některý z druhů brýlí doporučených v příloze č. 2, kap.1
- Při jízdě na kole na komunikacích v zóně Chemopark, kdy je povinnost používat cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle BI-00-05, musí být současně používány ochranné brýle.

3.4 VÝJIMKY Z POVINNOSTI POUŽÍVAT OOPP

- Při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání (z vrátnice do šatny nebo na pracoviště a zpět, vedené po meziblokových komunikacích – na vlastním vnitrobloku musí zaměstnanec použít nejkratší cestu po komunikacích, která nesmí vést nebezpečným prostorem – trasu určí příslušný vedoucí pracovník)
- Při jízdě na kole / koloběžce do zaměstnání a ze zaměstnání na komunikacích v areálu SPOLANA a.s. je povinnost používat pouze cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle BI-00-05.

Ochranná přilba a brýle nemusí být použity při pohybu

- V administrativních budovách, kancelářích, šatnách, hygienických zařízeních, jídelnách
- Při řízení vozidel a jiných strojů, pokud mají kryté kabiny pro řidiče a spolujezdcy
- V prostorech všech velinů Výrobně-provozního úseku.

Ochranná přilba nemusí být použita

- Při práci v extrémních polohách (vleže, vkleče, apod.), pokud je zajištěna bezpečnost jiným způsobem.

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6 Účinnost od: 28.4.2017
--	---	---	--

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 4 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

Ochranné brýle nemusí být použity

- Při obsluze železniční vlečky, pokud je prováděna v prostoru vymezeném profilem kolejiště nebo souvisí s posunem vozů, a to pouze v případě, že nejsou prováděny činnosti, kdy prach nebo jiná část může zasáhnout oči zaměstnance (čištění tlakovým vzduchem, zametání, oplachování tlakovou vodou atd.).

Použití alternativních prostředků ochrany hlavy

- Zaměstnanci Ostravy podniku mohou při výkonu služby v prostoru zóny Chemopark použít jako alternativní prostředek ochrany hlavy „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812). Výjimka neplatí pro pohyb v prostoru instalovaných technologií.
- Jako alternativní prostředek ochrany hlavy mohou „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812) použít zaměstnanci obsluhující granulaci kaprolaktamu (závodu KL) ve vymezeném prostoru:
 - hala automatické pytlovací linky a paletizace v 1.p. objektu D261A
 - meziklad palet v 2.p. objektu D261A a část schodiště mezi 1. a 2. patrem propojujícím vymezené prostory.

Ochranná úniková maska pro případ evakuace

- Výjimka z povinnosti mít u sebe únikovou masku v zóně Chemopark platí při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání.

4

POUŽÍVÁNÍ OOPP

4.1 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÉ PŘILBY

- Před každým použitím je třeba přilbu důkladně prohlédnout. Při zjištění jakéhokoli poškození skořepiny je nutné přilbu okamžitě vyřadit. Poškozené části vnitřního vybavení je možno nahradit novými.
- Životnost: na výlisku ochranné přilby je vyznačen měsíc (nebo čtvrtletí) a rok výroby přilby. V návodu výrobce (dodavatele) je uvedena doba použitelnosti – zpravidla 5 let od data výroby. Po uplynutí této doby je nutno přilbu vyměnit.
- **! UPOZORNĚNÍ:** Přilba, která byla vystavena silnému nárazu, musí být vyřazena z dalšího používání, i když nejví známký poškození.

4.2 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ

- Před každým použitím je třeba ochranné brýle důkladně prohlédnout – defektní brýle, poškrábaná skla a brýle opotřeбенé dlouhým užíváním je nutné vyměnit.
- V případech, kdy OOPP k ochraně zraku pro zaměstnance (návštěvy) zajišťuje SPOLANA a.s., musí být použit některý z druhů brýlí doporučených v příloze č. 2 této BI.
- Jiný typ ochrany zraku musí být předem projednán s útvarem HBP – hlavní podmínkou při výběru brýlí je minimalizace rizika zasažení očí. Musí být zajištěna ochrana zepředu (kompaktní zorník bez otvorů), tvar zorníku nebo bočnice musí zajistit ochranu z boku.
- Pokud je nutná na pracovním místě kombinace více druhů OOPP (chrániče sluchu apod.), musí být voleny tak, aby jejich použití obsluhu co nejméně obtěžovalo, a musí být vzájemně slučitelné, za dodržení všech podmínek ochrany.

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6
			Účinnost od: 28.4.2017

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 5 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

5

VYBAVENÍ OOPP – OSTATNÍ OSOBY

5.1 STANDARD PRO POHYB V ZÓNĚ CHEMOPARK – OSTATNÍ OSOBY

Ostatní osoby (tj. osoby, které nejsou zaměstnanci SPOLANA a.s. – zaměstnanci externích organizací, řidiči a závozníci vozidel přijíždějících k nakládce/vykládce, návštěvy, exkurze, kontrolní orgány apod.), pokud vstupují/vjíždějí nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v zóně Chemopark, musí být rovněž vybaveny přiměřenými OOPP (rozsah minimálně viz následující tabulka).

Vybavení ostatních osob OOPP zajišťuje:

- Pro zaměstnance externích firem: příslušné vybavení a kontrola používání OOPP pro konkrétní pracovní činnosti – vedoucí pracovník dané firmy (viz SGŘ-26-05, SGŘ-23-06 a Poznámka 3)
- Pro návštěvy, kontrolní orgány apod. – vedoucí pracovník navštíveného útvaru (viz Poznámka 1)
- Pro exkurze – asistentka generálního ředitele
- Pro řidiče a závozníky vozidel přijíždějících k nakládce/vykládce – vedoucí pracovník přepravní firmy + viz Poznámka 1

OSTATNÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V ZÓNĚ CHEMOPARK JSOU POVINNY TRVALE POUŽÍVAT:

- OCHRANNOU PŘILBU
- OCHRANNÉ BRÝLE
- OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV NEBO PŘEVLEK PŘES VLASTNÍ ODĚV
(pro zapůjčení návštěvě je k dispozici u vedoucího příslušného závodu/útvaru)
- PRACOVNÍ OBUV nebo (návštěvy apod.) PEVNOU VLASTNÍ OBUV
- OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE
Masku musí mít všechny osoby u sebe po celou dobu pohybu v zóně Chemopark – bez tohoto vybavení je vstup do zóny Chemopark zakázán (s výjimkou viz Poznámka 2)
Pokud má osoba speciální obličejovou masku pro práci, nemusí mít ochrannou únikovou masku pro případ evakuace.

Poznámka 1:

Vedoucí pracovník závodu/útvaru je povinen zajistit:

- Dostatečný počet ochranných přileb (doplněných hygienickou vložkou pod přilbu), ochranných brýlí, převleků přes vlastní oděv a ochranných únikových masek pro případ evakuace (dle SGŘ-23-06 kap. 5 bod k).
- Ochranné masky pro případ evakuace pro řidiče a závozníky vozidel, kteří do daného závodu/útvaru přijedou k nakládce/vykládce – na místě snadno dostupném z každého manipulačního místa zřídit úložiště ochranných únikových masek, vhodně situované a řádně označené, s přiměřeným počtem masek (přiměřenost zásoby stanovuje příslušný vedoucí pracovník na základě svých zkušeností).
- Po příjezdu vozidla na dané manipulační místo je obsluha manipulačního místa povinna bezodkladně upozornit řidiče a závozníky na úložiště ochranných únikových masek pro případ evakuace a možnost vzít si masku v případě úniku nebezpečné látky.
- Povinnost vedoucího pracovníka závodu/útvaru zajistit ochranné únikové masky se netýká zaměstnanců externích firem, se kterými má SPOLANA a.s. uzavřenou dlouhodobou smlouvu na výkon činností – tyto osoby je povinen vybavit jejich zaměstnavatel.

Vedoucí pracovník je povinen zajistit udržování těchto OOPP v čistém nezávadném stavu, zodpovídá za kontrolu životnosti a za zajištění možnosti vydání náhradních OOPP v případě havárie, nehody apod. v kteroukoliv dobu.

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6 Účinnost od: 28.4.2017
--	---	---	--

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 6 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

Poznámka 2:

- Osoby vstupující/vjíždějící do areálu SPOLANA a.s. za účelem nakládky/vykládky či jiné činnosti musí v zóně Chemopark po výstupu z vozidla použít ochrannou přilbu, ochranné brýle, pracovní oděv a pracovní obuv.
- Ochrannou únikovou masku pro případ evakuace nemusí mít u sebe řidiči a závozníci během cesty k manipulačnímu místu a zpět (viz Poznámka 1).
- Pokud tyto osoby nejsou řádně vybaveny OOPP od svého zaměstnavatele, zapůjčí jim Ostraha podniku na vrátnici č. 4 při vstupu/vjezdu do areálu SPOLANA a.s. ochrannou přilbu a ochranné brýle. O zapůjčení OOPP provede zaměstnanec Ostrahy podniku na vrátnici č. 4 záznam do průvodního dokladu.
- Při výjezdu z areálu SPOLANA a.s. jsou tyto osoby povinny zapůjčené OOPP vrátit neporušené na téže vrátnici. Zaměstnanec Ostrahy podniku převezme zapůjčené OOPP zpět.

Poznámka 3:

- Vedoucí pracovníci externích firem/organizací vstupujících a působících v areálu SPOLANA a.s. jsou povinni v souladu se SGR-26-05 zajistit vybavení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů OOPP ve smyslu obecně závazných předpisů pro oblast BOZP a kontrolovat používání OOPP.
- Pro řidiče a spolujezdce vozidel, která vjíždí do areálu SPOLANA a.s. za účelem nakládky a vykládky dodávek a výrobků pro externí organizace působící v areálu SPOLANA a.s., je povinen zajistit vybavení příslušnými OOPP odpovědný zaměstnanec té externí organizace, pro kterou je manipulace (spedice) vybavována.

5.2 STANDARD PRO POHYB V ZÓNĚ KOMERČNÍ

**PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM stanoví rozsah použití OOPP
ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC DANÉ FIRMY KONKRÉTNĚ PRO VYKONÁVANÉ ČINNOSTI**

**Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení
(značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní)**

6

ZNAČENÍ OCHRANNÝCH PŘILEB

6.1

Pracovníci SPOLANA a.s., pro něž platí povinnost používat ochrannou přilbu při pracovním výkonu, musí mít ochrannou přilbu označenou následujícím způsobem:

- Na levém boku ochranné přilby musí být vyznačeno jméno a příjmení zaměstnance – velikost písma 10 mm.
- Na čelní straně musí být uveden název útvaru SPOLANA a.s. – velikost písma 20 mm.
- Značení se zpravidla provádí nalepením samolepící folie nebo z této folie vyřezaných písmen. Při značení nesmí být narušena konstrukce skořepiny (nesmí být použito nátěru, rozpouštědel, lepidel apod.)

Za řádné označení ochranných přileb zaměstnanců SPOLANA a.s. zodpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů. Označení přileb příslušníků HZS se řídí státními předpisy pro jednotky HZS.

Pro snadnou identifikaci osob oprávněných k pohybu v kontrolovaných pásmech musí mít tyto osoby na ochranné přilbě označení bílým nebo černým pruhem (podrobněji viz MP-12-01); pokud osoba nevstupuje do kontrolovaného pásma opakovaně, ale vstoupí pouze jednorázově, označení není nutné.

6.2

Pro zaměstnance SPOLANA a.s., kteří musí použít ochrannou přilbu jen dočasně (doprovod návštěvy či exkurze), jsou na útvaru zajištěny k zapůjčení přilby označené na čelní straně útvarem, na boční straně „Služební“.

Ochranné přilby sloužící k zapůjčení návštěvě, řidiči atp. jsou označeny nápisem „SPOLANA a.s.“ a na boční straně „Návštěva“.

6.3

Pracovníci externích firem/organizací působící v areálu SPOLANA a.s. na smluvním základě, kteří musejí v souladu s kap. 3 používat ochrannou přilbu, jsou povinni mít ji označenou shodně s odst. 6.1 s tím, že na přední straně je uveden název firmy/organizace.

Za řádné označení zodpovídá odpovědná osoba firmy/organizace, s níž má SPOLANA a.s. uzavřen smluvní vztah.

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6 Účinnost od: 28.4.2017
--	---	---	--

SPOLANA a.s. Neratovice	BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Místní provozně bezpečnostní předpis	Číslo: BI-00-03 Strana 7 ze 7
----------------------------	--	----------------------------------

7

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

BI 00-01 „Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance“

SGŘ-01-07 „Propustkový řád“

SGŘ-26-05 „Povinnosti externích firem v areálu Spolany“

MP-12-01 „Evidence vstupu do kontrolovaného pásma“

8

VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratk, které jsou použity v této BI, je součástí databáze "Podniková legislativa - nová" v Lotus Notes.

Bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA a.s., tj. jak bezpečně vykonávat činnosti na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím k zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení. Za bezpečnostní instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným

HBP - hygiena a bezpečnost práce

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky

Zóna Chemopark - část areálu SPOLANA a.s. vymezená pro chemickou výrobu; je vyznačena svislým značením doplněným příkazovými značkami k používání ochrany hlavy, očí, těla a nohou (dle NV č.11/2002 Sb.).

Zóna Komerční - část areálu SPOLANA a.s., která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny, pronajaté objekty, administrativní prostory) představující pro zaměstnance riziko významně nižší.

9

SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S BEZPEČNOSTNÍMI INSTRUKCEMI

Povinností vedoucích pracovníků všech útvarů je zajistit průkazné seznámení podřízených zaměstnanců s touto revizí BI a následně ve smyslu SGR-23-08. O proškolení provedou zápis do karty „B“ bezpečnosti práce.

10

EVIDENCE A DLOUHODOBÉ ULOŽENÍ

Ústřední evidenci a dlouhodobé uložení originálů této BI (včetně již zrušených revizí BI), podkladů k jejímu zpracování a ke schvalovacímu řízení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru HBP.

Vedoucí pracovník vytváří řízené kopie pro potřeby řízeného útvaru a zajišťuje jejich evidenci.

11

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1 – Doporučené typy OOPP pro ochranu dýchacích cest – Únikové masky pro případ evakuace

Příloha č.2 – Doporučené typy OOPP pro ochranu zraku

12

ROZDĚLOVNÍK

Tato BI je šířena podnikovým útvarům v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes a externím firmám na internetových stránkách SPOLANA a.s. (<http://www.spolana.cz/v pohledu „Služby a areál / Legislativa“>).

Vypracoval: gestorský útvar, Lubomír Vinkler útvar Hygiena a bezpečnost práce Dne: 24.4.2017	Prověřil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	Schválil: Jiří Jiříčka ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 25.4.2017	č. výt./revize / 6 Účinnost od: 28.4.2017
--	---	---	--