

## DOPORUČENÉ TYPY OOPP PRO OCHRANU ZRAKU

### 1. DOPORUČENÉ TYPY OOPP PRO OCHRANU ZRAKU – BĚŽNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY

Pozn.: Další nakupované typy jsou k dispozici v katalogu v dB „OOPP“ - Lotus Notes

**1.1 Ochranné brýle NASSAU (typ 5122):** Barva – čirá, nastavitelná délka straníc, speciální konstrukce pro práci v průmyslu, zorník třídy F, zorník povrstven proti oděru.



**1.2 Ochranné brýle ARTILUX (typ 5129):** Barva – čirá, bez obrouček, tvrzený polykarbonátový zorník.



**1.3 PRO PRACOVNÍKY POUŽÍVAJÍCÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE:****1.3.1 KOMBINACE: Dioptické brýle + Ochranná přilba Centurion Vision:**

Přilba s vestavěným vytažitelným zorníkem. Skořepina je vyrobena z materiálu ABS. Komfortní šestibodové textilní uchycení. Možnost použití přes dioptické brýle.

**1.3.2 KOMBINACE: DIOPTRICKÉ BRÝLE + OCHRANNÉ BRÝLE 3M 2800:**

Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání. Nastavitelná délka postranic (4 polohy) pro pohodlí uživatele a optimální přizpůsobení. Možnost nošení s dioptickými brýlemi. EN166, EN170, EN169 (jen IR5), EN171 (jen IR5). Optická třída 1.



**1.3.3 KOMBINACE: DIOPTICKÉ BRÝLE + OCHRANNÉ BRÝLE UVEX 9161:**

Jednoduché a lehké brýle s boční ochranou, odvětráním, stavitelnou inklinací i délkou straniček a uvex-duo flexem. Možno nasadit na dioptrické brýle.

**1.3.4 NÁHRADNÍ RÁMEČEK UVEX COSMO-FLEX 9130:**

Plastové brýle klasického tvaru, s horní i boční ochranou. Možnost volby zorníků z PC nebo bezp. skla. Inklinace není stavitelná. Rámeček je vhodný k osazování bezpečnostními dioptrickými plast.zorníky optikem



## **2. OCHRANNÉ BRÝLE PRO SPECIÁLNÍ UŽITÍ – OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍM KAPALINÁM**

### **2.1 PANOLUX:**

Barva – čirá, anatomicky tvarované brýle s měkkou plastovou lícnicí, kryté větrání, polykarbonátový zorník třídy 1BT, vhodné i přes dioptrické brýle



### **2.2 Ochranné brýle UVEX Ultravision typ 9301:**

Superpanoramatický zorník se zorným úhlem 180°. Absolutně těsný a netlačící posaz. Optimální tvar a vysoký komfort nošení díky měkkému materiálu. Anti-fog zorník proti zamlžení, komfortní vodoodpudivý hlavový pásek.



### **2.3 Ochranné brýle UVEX Ultrasonic typ 9302:**


Uzavřené obličejové brýle s výměnnými a nemlžícími PC zorníky. Panoramatický tvar, výborný posaz na hlavě, přichycení gumou. Speciální systém odvětrání. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i proti rozstříku kapalin. Možno nasadit na dioptrické brýle.



## **3. OCHRANNÉ ŠTÍTY PRO SPECIÁLNÍ UŽITÍ – OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍM KAPALINÁM**


### **3.1 Obličejový štít ŠP 15 - ovál:**

Ochranný štít o velikosti 225x410x160 mm s náhlavním nosičem, ochrana očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic a před postřikem kapalinami, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, pro práci v chemických laboratořích a galvanovnách



**3.2 Obličejový štít ŠP 28:**

Ochranný štít o velikosti 220x290 mm s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic. Je vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění zejména dřeva a plastů, vhodný pro práci ve zdravotnictví (stomatologie, laboratoře)

**3.3 Obličejový štít ŠP 29:**

Ochranný štít o velikosti 330x290 mm s náhlavním nosičem, ochrana očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění zejména dřeva a plastů, vhodný pro práci ve zdravotnictví (stomatologie, laboratoře)

