

**Výběrové řízení č. 72103/99/2014**  
**Oprava – ocelová konstrukce výrobních linek SA**

**Základní informace o poptávajícím:**

SPOLANA a.s.  
Centralizovaný nákup  
ul. Práce 657  
277 11 Neratovice

IČ: 45147787  
DIČ: CZ45147787

Závod: Kaprolaktam

**1. Předmět výběrového řízení**

**1.1. Technický rozsah opravy:**

**Popis zařízení:**

Ocelová konstrukce linek síranu amonného (SA) - vnitroblok závodu KL před objektem D2660.  
3 samostatné linky - každá sestává z ocelové konstrukce o 4 párech sloupů, z nichž poslední (nejblíže budově) je lehčího provedení z U profilů.

Na sloupech je položena rámová konstrukce s pochozími rošty tvořící 1. patro linek.


Další patra jsou již tvořena sloupy a rámy z válcovaných profilů se zavětrováním.

Přízemní podlaha je tvořena kyselinovzdorným kabřincovým obkladem.

**Rozsah prací:**

Oprava celé ocelové konstrukce.

Oprava bude prováděna na etapy – vždy po jednotlivých linkách – viz foto půdorysu linek.



### **Oprava konstrukce linek pro bezpečné používání – nutná výměna:**

- sloupu č. 4 lehčího provedení od nerez části
- všech diagonál mezi sloupy 3 a 4 (nejdále od silnice) v přízemí a v 1. patře
- sloupu č. 3 v prvním patře
- severního schodiště
- kabelových lávek

### **Strojní práce:**

#### **Sloupy:**

Sloupová 4 :

Kompletní výměna sloupu od nerez části za konstrukci dle stávajícího typu

Výměna hlavních stojin: 2 x 2 U140 – 13 500 mm

Výměna propojek stojin: 60 x plo.100x8 – 150 mm

Výměna styčnickových plechů: plech t10 – cca 2 m<sup>2</sup>

Výměna diagonál:


- D3 4 x U120 – 6 400 mm; 16 x plo.100x8 – 150 mm

- D2 4 x L100x65x8 – 4 800 mm; 12 x plo.100x8 – 120 mm

- D4 2 x L65x8 – 5 900 mm; 8 x plo.100x8 – 120 mm

- D1 4 x L100x65x8 – 4 600 mm; 12 x plo.100x8 – 120 mm

U linek 1 a 2 navíc výměna zadního nosníku N24 : I140 – 6 300 mm




Konstrukční schéma výměny dílů sloupová 4 – zadní pohled (od budovy)

Kompletní výměna diagonál mezi sloupy 3 a 4 s konstrukční úpravou vzájemného posunutí U a L profilů pro možnost provedení nátěrového systému – nutno zvětšit styčnickové plechy.

- D29 2 x 2 x U120 – 6 500 mm; 8 x plo. 80x6 – 100 mm
- D30 2 x 2 x U120 – 6 300 mm; 8 x plo. 80x6 – 100 mm
- D31 4 x 2 x L1000x65x8 – 4 700 mm; 8 x plo. 80x6 – 100 mm
- D32 2 x 2 x L65x8 – 5 800 mm; 4 x plo. 80x6 – 100 mm
- D33 4 x 2 x L1000x65x8 – 4 500 mm; 8 x plo. 80x6 – 100 mm

Výměna styčnickových plechů: plech t10 – cca 1 m<sup>2</sup>



Konstrukční schéma výměny dílů mezi sl. 3 a 4 (boční pohled)



Návrh provedení přesazení bočních profilů pro snadné provedení nátěrů

Sloupová 3 v prvním patře OK:

Kompletní výměna sloupu od 1. patra za konstrukci dle stávajícího typu

Výměna hlavních stojin: 2 x 2 U140 – 7 600 mm

Výměna propojek stojin: 34 x plo.100x8 – 150 mm


Výměna styčnickových plechů: plech t10 – cca 1 m<sup>2</sup>

Výměna diagonál:

- D7 4 x L100x65x8 – 4 700 mm; 12 x plo.100x8 – 120 mm

- D6 2 x L100x65x8 – 5 900 mm; 8 x plo.100x8 – 120 mm

- D5 4 x L100x65x8 – 4 500 mm; 12 x plo.100x8 – 120 mm



Konstrukční schéma výměny dílů sloupová 3 – přední pohled

Uvedená množství ocelových dílů jsou vždy pouze pro jednu linku. Celkem jsou 3 linky.

#### Poznámka:

Při výměně sloupů a částí výztuh je nutné konstrukci staticky zajistit podepřením.

Při obnově konstrukcí je nutné počítat s rezervou na drobné opravy a vyztužení stávajících ocelových prvků, jejichž nutnost se může objevit po očištění konstrukcí před provedením nátěrů a pomocných konzolí, spojovacích pásek apod.

#### Schodiště:

Severní schodiště:

Kompletní výměna schodiště včetně nosného rámu - provedení celosvařované.

Výměna stojin – dolní díl 1 4 x U160 – 4 000 mm

Výměna stojin – dolní díl 2 2 x L 125 x 10 – 4 000 mm

Výměna stojin – horní díl 4 x L100 x 10 – 9 900 mm

Výměna podélníků 10 x U180 – 4 800 mm

Výměna příčníků 9 x U120 – 1 900 mm; 2 x U160 – 1 800 mm

Výměna zavětrování X x L65 x 6 – celkově cca 156 m

Styčnickové plechy	t10 – cca 7,8 m <sup>2</sup>
Patní plech	t20 – 2 x 350 x 350 mm; 2 x 300 x 400 mm
Schodiště 1 (vstupní) + odpočívadla :	
Nosný profil	2 x U180 – 4 725 mm
Rámeček stupně	32 x L40 x 5 – 772 mm; 32 x L40 x 5 – 270 mm
Rám odpočívadel	5 x 2 x U160 – 2 100 mm; 5 x 2 x U160 – 1 040 mm; 5 x I120 – 1 025 mm
Schodiště 2 (4x)	
Nosný profil	4 x 2 x U160 – 3 990 mm
Rámeček stupně	96 x L40 x 5 – 772 mm; 96 x L40 x 5 – 270 mm
Společné pro schodiště:	
Zábradlí – sloupky	40 x tr. DN40 – 1 100 mm
Zábradlí	tr. DN40 – 50 m; tr. DN25 – 50 m
Okopový plech	plo 130 x 5 – 21 m
Montážní plechy	t10 – cca 0,5 m <sup>2</sup>

Poznámka: pro schodiště je možné použít nepoužívané montované severní schodiště z bývalého provozu LAO – obj. E3080 - po demontáži a nutné úpravě.

#### **Kabelové lávky:**

Kompletní obnova kabelových lávek, tj. lávky na zadní části konstrukce (místa třípatrová) a lávky na každé lince z boku v rozsahu cca 130 m.

**Lešení:** zajistí nabízející

#### **Provedení nátěrů:**

Příprava otryskáním nebo minimálně mechanickým očištěním na čistotu St3, oprášení, provedení nátěrového systému typu epoxid/epoxid nebo epoxid/polyuretan s nátěrem o celkové tloušťce min 240 μm

V příloze: foto

### **1.2. Obecné požadavky na nabízejícího:**

- Nabízejícím je dále nazývána firma, která potvrdila zájem o účast v tomto výběrovém řízení.
- Vše, co nebude výslovně uvedeno jako spolupůsobení poptávajícího, musí být obsaženo v ceně nabízejícího.
- Nabízející prohlašuje, že zkontroloval správnost a úplnost všech podkladů, projektové dokumentace a pokynů předaných mu objednatelem před odesláním nabídky a zaručuje jejich správnost, úplnost a způsobilost k řádnému provedení předmětu poptávky.
- Původcem odpadu je nabízející.

## 2. Podmínky výběrového řízení

### 2.1. Podmínky řízení

- Poptávající si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i právo odmítnout všechny nabídky, pokud by nebyly z hlediska poptávajícího vyhovující. Poptávající si vyhrazuje právo realizovat jen část předmětu výběrového řízení, nebo vypsát nové.
- Nabízející nese veškeré náklady spojené s přípravou, zpracováním a podáním nabídky a nemá právo na úhradu nákladů, spojených s účastí v poptávkovém řízení.
- Podané nabídky nebude poptávající vracet nabízejícím.
- Nabízející nemají právo účasti na otevírání obálek s nabídkami.
- Nabídka musí být zpracována a rozčleněna v souladu s touto zadávací dokumentací
- Výsledek výběrového řízení je nepřenosný na jiné firmy bez souhlasu poptávajícího.
- V průběhu výběrového řízení ani po jeho ukončení nebude poptávající podávat nabízejícím jakékoliv informace o podaných konkurenčních nabídkách.
- Poskytnutí nepravdivých údajů v nabídce nebo nabídka nebude zahrnovat minimální rozsah požadovaného plnění, bude důvodem pro vyřazení nabízejícího z poptávkového řízení.
- Poptávající si vyhrazuje právo provést vyhodnocení poptávkového řízení vícekolově. Pro užší kola mohou být stanoveny doplňující podmínky k upřesnění nabídek. Poptávající očekává možnost dalšího jednání o slevě z nabídnuté ceny.
- Veškerí subdodavatelé nabízejícího podléhají odsouhlasení poptávajícím. Poptávající si vyhrazuje právo zúžit výběr subdodavatelů, a to ve vazbě na doložené doklady a zkušenosti. V případě nesouhlasu poptávajícího se subdodavatelem navrhne nabízející jiného subdodavatele.
- Tento dokument je vlastnictvím poptávajícího a nesmí být použit bez jeho souhlasu za jiným účelem, než je toto výběrové řízení. Jakékoliv kopírování či distribuce tohoto dokumentu, nebo jeho příloh, není přípustná bez předchozího souhlasu poptávajícího.
- Nabízející se zavazuje, že všechny informace získané v rámci tohoto výběrového řízení budou považovány za důvěrné.

### 2.2. Požadovaný termín realizace do 30.10.2014

## 3. Obsah a členění nabídky

### A) Dokladová část :

- identifikační a kontaktní údaje nabízejícího; jméno osoby zodpovědné za podání nabídky
- kopie výpisu OR – pokud nabízející nepředložil v průběhu roku 2014
- oprávnění k vykonávání předmětné činnosti, včetně příslušných certifikátů kvality
- způsob krytí rizik spojených s podnikáním nabízejícího (pojištění)
- soupis referencí nabízejícího
- hodnocení rizik a návrh opatření k omezení možného ohrožení života a zdraví v souvislosti s činnostmi, které bude nabízející vykonávat v areálu SPOLANA a.s. (vnášených do podniku)
- seznam případných subdodavatelů (firma/činnost)
- prohlášení o neexistenci střetu zájmů

**B) Obchodně - technická část :**

- předmět a rozsah nabízeného plnění
- termíny a harmonogram realizace po jednotlivých linkách
- požadavky na spolupůsobení poptávajícího
- podrobná specifikace dokladů a zkoušek souvisejících s realizací
- délka záruční doby
- platební podmínky (SPOLANA a.s. preferuje splatnost faktur 90 dnů)
- případné úroky z prodlení zaviněné ze strany zadavatele (platba faktur)
- případné sankce a smluvní úroky z prodlení ze strany dodavatele (termín předání zakázky)
- platnost nabídky (SPOLANA a.s. preferuje platnost 6 měsíců)

**C) Cena**

musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací (např. náklady na ubytování, cestovné apod.)

Cena bude rozdělena do položek materiál, výkony.

#### 4. Kontaktní osoby

**Kontaktní osoba :** Veronika Kalinová – nákupčí – tel. 315 662 393, 736 506 528,  
mail: [veronika.kalinova@spolana.cz](mailto:veronika.kalinova@spolana.cz).

#### 5. Forma a termín podání nabídek

Nabízející předloží nabídku osobně do podatelny SPOLANA a.s., nebo zašle doporučeně poštou na adresu poptávajícího.

- Nabídky musí být předloženy **ve dvou samostatných zalepených obálkách.**
- Jedna obálka bude obsahovat dokladovou a obchodně-technickou část a bude označena takto :

Výběrové řízení č. .... „.....“
<b>nerozlepovat – výběrové řízení</b> <b><u>dokladová a obchodně-technická část</u></b>
<b>NABÍZEJÍCÍ:</b> .....

- Druhá obálka bude obsahovat cenu a bude označena takto:

Výběrové řízení č. .... „.....“
<b>nerozlepovat – výběrové řízení</b> <b><u>cenová část</u></b>
<b>NABÍZEJÍCÍ:</b> .....

**Nabízející musí zaslat/předat svoji nabídku nejpozději do 31.8.2014 – 14 hod**

**Upozornění:** Nabídky předložené jiným způsobem a formou budou vyřazeny z výběrového řízení.

V případě, že nabídku obdržíme po tomto termínu bez předchozí vzájemné dohody o posunutí termínu pro doručení nabídky, bude tato nabídka vyřazena z výběrového řízení.

**6. Vyhodnocení výběrového řízení**

Termín vyhodnocení není stanoven. Po vyhodnocení nabídek obdrží nabízející stanovisko k nabídce.

Poptávající má interní předpisy na vyhodnocení výběrového řízení. Nabízející nebude obeznámen se způsobem výběru.

**7. Návrh smluvních podmínek poptávajícího**

Všeobecné obchodně-technické podmínky pro realizace oprav, prací a služeb (VOTP) viz příloha č. 3 této poptávky.

**8. Přihláška do výběrového řízení**

Žádáme Vás obratem o potvrzení obdržení poptávky a o vyjádření, zda se účastníte poptávkového řízení na e-mail: [veronika.kalinova@spolana.cz](mailto:veronika.kalinova@spolana.cz)

Příloha:

č. 1 - foto

č. 2 - výkresy

č. 3- VOTP

č. 4 - PTP-09-501

Beata Zajícová  
Nákupčí senior  
SPOLANA a.s.