

**Výběrové řízení č. 72103/40/2014**  
**Oprava ocelových konstrukcí na závodě PVC**  
**provoz Elektrolýza**

**Základní informace o poptávajícím:**

SPOLANA a.s.  
Centralizovaný nákup  
ul. Práce 657  
277 11 Neratovice  
IČ: 45147787  
DIČ: CZ45147787  
Závod Kaprolaktam

**1. Předmět výběrového řízení**

**1.1. Technický rozsah opravy:**

**1.1.1. PMUS00062580 - Rampa stáčení NaOCl - oprava konstrukce - objekt E4890**

- opískování celé OK (FOTO č. 1,2)
- výměna vadných ocelových profilů
- nátěr dle Spolana PTP-09-501 (viz. Příloha)
- montáž plastových roštů (kompozitní)
- dodávka včetně lešení a mechanizace

Upřesnění:

Výměna ocelových prvků: (FOTO č. 3,4,5-7)

Profil H100 - 3m

L80x80 - 12m

U80 - 6m

Zábradlí kompletní trubkové DN40 - 6m

Žebřík trubkový DN40 - 3m

H100-4m

I100 -1m (držák)

H140 - 20m (nosné sloupy lávky nad zásobníky)

H140 - 6m (vzpěry lávky)

(Viz.výkres č.6001 870.1 a Technická zpráva - v příloze - obj. E4890)

**1.1.2. PMUS00062581 - Konstrukce dechlorace - oprava - objekt E4870**

- opískování celé OK
- výměna vadných ocelových profilů
- nátěr dle Spolana PTP-09-501
- montáž plastových roštů (kompozitní)
- dodávka včetně lešení a mechanizace

Upřesnění:

Výměna ocelových částí: (FOTO č. 1-6)

profil U100 - 13,5m

Zábradlí 30m (tr.D44,5mm)

Vzpěra pod rošty U150 - 8m (1.patro)

Styčnickový plech 4m<sup>2</sup> s-8mm (2.patro)

profil U100 - 4m (pod věžičkou D 506)  
Plech na výstupy nosných ocelových prvků 10m<sup>2</sup> s-8mm  
Výstupy, lávky atd. profil L 40x40 -30m  
L 50x50 -30m

Kompletní výměna roštů a schodnic za rošty kompozitní ( nutno počítat s uchycením nových roštů a schodnic v 1.a 2.patře)  
Nutno počítat s možností většího rozsahu, který se může objevit po opískování OK - **toto pak nutno konzultovat s objednatelem.**  
(Viz. výkres č.6001 624.1 a Technická zpráva - v příloze - obj.E4870)

#### OK usazováku solanky pro vodárnu

- opískování celé OK
- výměna vadných ocelových profilů
- nátěr dle Spolana PTP-09-501
- montáž plastových roštů (kompozitní)
- dodávka včetně lešení a mechanizace

#### Upřesnění:

Výměna ocelových částí:

profil I120-32m ( podpěra ochozu)  
Zábradlí kompletní (profil L40x40) - 60bm  
profil L80x80 - 60bm (vnější část ochozu)  
L80x80 - 56bm (vnitřní část ochozu)  
profil L40x40 - 20m (držáky potrubí + držák světel)  
Objímky DN100 32ks  
Trubka DN50 - 10m držáky světel  
Výměna stávajících roštů za kompozitní  
(Viz. výkres č.10-3-8399/b a Technická zpráva -v příloze- obj.E4870)

#### 1.1.3. PMUS00062582 - Stáčení NaOH- oprava konstrukce rampa - objekt E4800

- opískování celé OK (FOTO č. 4-6)
- výměna vadných ocelových profilů
- nátěr dle Spolana PTP-09-501
- montáž plastových roštů (kompozitní)
- dodávka včetně lešení a mechanizace

#### Upřesnění:

Výměna ocelových částí: Most E4 S02 PK (FOTO č. 1-3)  
profil U160 - 12m  
plech na zesílení 5m<sup>2</sup> s-8mm  
(Viz. výkres č.6101004.0 a Technická zpráva - v příloze - obj.E4800)

#### 1.1.4. PMUS00062583 - Sušení Cl - oprava konstrukce - objekt E4860

oprava konstrukce a obslužných plošin kolem věží T604 A-C  
(FOTO č. 1-4)

- opískování celé OK
- výměna vadných ocelových profilů
- nátěr dle Spolana PTP-09-501
- montáž plastových roštů (kompozitní)
- dodávka včetně lešení a mechanizace

#### Upřesnění:

Výměna ocelových částí:

profil H140 - 4m  
U100 - 6m

Výměna okopových plechů nevyhovujících z BP

Montáž uchytých prvků pro kompozitní rošty

OK 1.patru nutno počítat 3x jelikož jsou na pozici sušící věže tři  
viz označení na výkrese

OK 2.patru je nutno počítat 2x viz označení na výkrese

Nutno počítat s možností většího rozsahu, který se může objevit po opískování OK - **toto pak nutno konzultovat s objednatelem.**  
(Viz. výkresy č.6001 945.1+1-16398 a Technická zpráva - v příloze - obj.E4860)

## 1.2. Obecné požadavky na nabízejícího :

- Nabízejícím je dále nazývána firma, která potvrdila zájem o účast v tomto výběrovém řízení.
- Vše, co nebude výslovně uvedeno jako spolupůsobení poptávajícího, musí být obsaženo v ceně nabízejícího.
- Nabízející prohlašuje, že zkontroloval správnost a úplnost všech podkladů, projektové dokumentace a pokynů předaných mu objednatelem před odesláním nabídky a zaručuje jejich správnost, úplnost a způsobilost k řádnému provedení předmětu poptávky.
- Původcem odpadu je nabízející.

## 2. Podmínky výběrového řízení

### 2.1. Podmínky řízení

- Poptávající si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i právo odmítnout všechny nabídky, pokud by nebyly z hlediska poptávajícího vyhovující. Poptávající si vyhrazuje právo realizovat jen část předmětu výběrového řízení, nebo vypsát nové.
- Nabízející nese veškeré náklady spojené s přípravou, zpracováním a podáním nabídky a nemá právo na úhradu nákladů, spojených s účastí v poptávkovém řízení.
- Podané nabídky nebude poptávající vracet nabízejícím.
- Nabízející nemají právo účasti na otevírání obálek s nabídkami.
- Nabídka musí být zpracována a rozčleněna v souladu s touto zadávací dokumentací
- Výsledek výběrového řízení je nepřenosný na jiné firmy bez souhlasu poptávajícího.
- V průběhu výběrového řízení ani po jeho ukončení nebude poptávající podávat nabízejícím jakékoliv informace o podaných konkurenčních nabídkách.
- Poskytnutí nepravdivých údajů v nabídce nebo nabídka nebude zahrnovat minimální rozsah požadovaného plnění, bude důvodem pro vyřazení nabízejícího z poptávkového řízení.
- Poptávající si vyhrazuje právo provést vyhodnocení poptávkového řízení vícekolově. Pro užší kola mohou být stanoveny doplňující podmínky k upřesnění nabídek. Poptávající očekává možnost dalšího jednání o slevě z nabídnuté ceny.
- Veškerí subdodavatelé nabízejícího podléhají odsouhlasení poptávajícím. Poptávající si vyhrazuje právo zúžit výběr subdodavatelů a to ve vazbě na doložené doklady a zkušenosti. V případě nesouhlasu poptávajícího se subdodavatelem navrhne nabízející jiného subdodavatele.
- Tento dokument je vlastnictvím poptávajícího a nesmí být použit bez jeho souhlasu za jiným účelem, než je toto výběrové řízení. Jakékoliv kopírování či distribuce tohoto dokumentu, nebo jeho příloh, není přípustná bez předchozího souhlasu poptávajícího.
- Nabízející se zavazuje, že všechny informace získané v rámci tohoto výběrového řízení budou považovány za důvěrné.

### 2.2. Požadovaný termín realizace

**Jaro 2014 - duben**

## 3. Obsah a členění nabídky

### A) Dokladová část :

- identifikační a kontaktní údaje nabízejícího; jméno osoby zodpovědné za podání nabídky
- kopie výpisu OR
- oprávnění k vykonávání předmětné činnosti, včetně příslušných certifikátů kvality
- způsob krytí rizik spojených s podnikáním nabízejícího (pojištění)
- soupis referencí nabízejícího

- hodnocení rizik a návrh opatření k omezení možného ohrožení života a zdraví v souvislosti s činnostmi, které bude nabízející vykonávat v areálu SPOLANA a.s. (vnášených do podniku)
- seznam případných subdodavatelů (firma/činnost)
- prohlášení o neexistenci střetu zájmů

**B) Obchodně - technická část :**

- předmět a rozsah nabízeného plnění
- **termín a harmonogram realizace**
- požadavky na spolupůsobení poptávajícího
- podrobná specifikace dokladů a zkoušek souvisejících s realizací
- **délka záruční doby**
- platební podmínky (SPOLANA a.s. preferuje splatnost faktur 90 dnů)
- případné úroky z prodlení zaviněné ze strany zadavatele (platba faktur)
- případné sankce a smluvní úroky z prodlení ze strany dodavatele (termín předání zakázky)
- platnost nabídky (SPOLANA a.s. preferuje platnost 6 měsíců)

**C) Cena**

musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací (např. náklady na lešení, ubytování, cestovné apod.)

**Způsob předložení ceny:**

- cenová nabídka v členění po jednotlivých částech (objednatel se nezavazuje objednat všechny 4 části u jednoho dodavatele)
- **celková nabízená cena** (rozumí se maximální limitní) v Kč bez DPH ve  **které může nabízející zohlednit synergický efekt v případě provádění všech částí poptávky** (součástí nabídky musí být položková kalkulace).

**4. Kontaktní osoby**

**Kontaktní osoba poptávajícího pro potřeby prohlídky zařízení:**

p. Tomáš Havlíček, mechanik strojní údržby Z-PVC, provoz Elektrolýza, tel. 736506622.

**Prohlídka místa se uskuteční: dne 20.3.2014 ve 12.30 hodin.** V případě Vašeho zájmu prosím předem kontaktujte paní Veroniku Kalinovou, tel. 736506528. Další možnost prohlídky nebude.

Osoby musí být vybaveny vlastní ochrannou přilbou a dalšími ochrannými prostředky (montérky, pracovní obuv, ochranné brýle ). Bez těchto ochranných pomůcek nebude příslušná osoba vpuštěna do areálu!!!!!!

**Kontaktní osoba pro obchodní dotazy:**

Yveta Hospesová, nákupčí, tel 736506496.

Odpovědi na písemné dotazy od jednotlivých nabízejících budou poskytnuty všem nabízejícím.

**5. Forma a termín podání nabídek**

Nabízející předloží nabídku osobně do podatelny SPOLANA a.s., nebo zašle doporučeně poštou na adresu poptávajícího.

- Nabídky musí být předloženy **ve dvou samostatných zalepených obálkách.**
- Jedna obálka bude obsahovat dokladovou a obchodně-technickou část a bude označena takto :

Výběrové řízení č. 72103/40/2014 “Oprava ocelových konstrukcí na závodě PVC provoz Elektolýza“

**nerozlepovat – poptávkové řízení  
dokladová a obchodně-technická část**

**NABÍZEJÍCÍ:** .....

- Druhá obálka bude obsahovat cenu a bude označena takto:

Výběrové řízení č. 72103/40/2014 “Oprava ocelových konstrukcí na závodě PVC provoz Elektolýza“

**nerozlepovat – poptávkové řízení**  
**cenová část**

**NABÍZEJÍCÍ:** .....

**Nabízející musí zaslat/předat svoji nabídku nejpozději do 26.3.2014.**

**Upozornění:** Nabídky předložené jiným způsobem a formou budou vyřazeny z výběrového řízení.

#### **6. Vyhodnocení výběrového řízení**

Termín vyhodnocení není stanoven. Po vyhodnocení nabídek obdrží nabízející stanovisko k nabídce.

Poptávající má interní předpisy na vyhodnocení výběrového řízení. Nabízející nebude obeznámen se způsobem výběru.

#### **7. Návrh smluvních podmínek poptávajícího**

Všeobecné obchodně-technické podmínky pro realizace oprav, prací a služeb (VOTP) v příloze této poptávky.

#### **8. Přihláška do výběrového řízení**

Žádáme Vás obratem o potvrzení obdržení poptávky a o vyjádření, zda se účastníte poptávkového řízení na e-mail: [yveta.hospesova@spolana.cz](mailto:yveta.hospesova@spolana.cz).

Beata Zajícová  
Nákupčí - senior  
SPOLANA a.s.

Příloha: VOTP poptávajícího